

Smågatsten

Smågatsten i granit · 4/6, 8/10, 8/11 och 9/11



Smågatsten är en trotjänare i den offentliga miljön, på torg, gator, gångytor och i parker. Den kan läggas i bågsättning, diagonalsättning eller radsättning och tål tung trafik. Ytan blir vackrare med åren och stenen kan tas upp och läggas om, vilket ger mycket lång livslängd.

Gatsten tillverkas till stor del av sten som blir över vid blockbrytning. Det gör den till ett resurssnålt och kostnadseffektivt val. Vi levererar smågatsten i grå och röd granit, och kan även blanda kulörer för en mer levande yta.

Benämning	Smågatsten av granit
Dimensioner	4/6, 8/10, 8/11 och 9/11 (sidmått och höjd i cm)
Standard	SS-EN 1342:2012
AMA Anläggning	DCG.11 Beläggning av gatsten, t.ex. DCG.111 Beläggning av smågatsten
Yta	Vanligast råkilad. Finns även med flammad eller krysshamrad toppyta samt tumlad.
Undersida	Råkilad eller sågad, kan förekomma i samma leverans
Stensorter	Grå och röd granit, t.ex. portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	Löslastad på bil eller i storsäck. Säljs per m².
Ursprung	Portugal, Sverige och Danmark

SORTIMENT OCH MÅTT

Dimension	Sidmått och höjd	Toleransklass	Vikt ca
4/6	40-60 mm	2	100 kg/m ²
8/10	80-100 mm	2	190 kg/m ²
8/11	80-110 mm	1	200 kg/m ²
9/11	90-110 mm	2	220 kg/m ²

Vikt är beräknad för lagd yta inklusive fog och kan variera med stensort.

TOLERANSER

Dimension	Klass	Råkilad		Övriga ytor		Underskurna sidor	
		Mått	Oregelbundenhet	Mått	Oregelbundenhet	En sida	Totalt
4/6	2	±7 mm	±5 mm	±5 mm	±3 mm	≤5 mm	≤10 mm
8/10	2	±10 mm	±5 mm	±5 mm	±3 mm	≤10 mm	≤15 mm
8/11	1	±15 mm	±10 mm	±10 mm	±5 mm	≤15 mm	≤25 mm
9/11	2	±10 mm	±5 mm	±5 mm	±3 mm	≤10 mm	≤15 mm

Enligt SS-EN 1342:2012. Oregelbundenhet avser pottor och knölar på över- och sidoytor.

LÄGGNING

Fog	Rekommenderad fogbredd minst 10 mm
Sättning	Bågsättning, diagonalsättning eller radsättning

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om gatsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.