ZURFACE®

PRODUKTBLAD · GATSTEN · ALTASKIFFER

Altaskiffer gatsten

Smågatsten och storgatsten i kvartsitskiffer · exklusivt i Sverige hos Zurface



Gatsten i Altaskiffer ger infarten, gårdsplanen och kanten runt uteplatsen samma grafitgrå ton som resten av trädgården. Stenen har kluven ovansida och sågade och huggna sidor. Den är tät och hård, tål frost och salt och får en mjuk, levande yta när den slits.

Gatstenen tillverkas av överskott från den övriga skifferproduktionen i Alta, så att mer av varje block blir färdig produkt.

Benämning	Smågatsten och storgatsten av Altaskiffer
Standard	SS-EN 1342
AMA Anläggning	DCG.11 Beläggning av gatsten
Format	Smågatsten ca 100 × 100 mm, storgatsten ca 200 × 140 mm
Tjocklek	40–60 eller 60–80 mm
Yta	Kluven ovansida, sågade och huggna sidor
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Leverans	I storsäck på pall. Säljs per m².

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Format	Tjocklek	Antal per m²	Vikt ca	Per kolli
Smågatsten	ca 100 × 100 mm	40–60 / 60–80 mm	ca 81 st	130 kg/m²	ca 10 m²
Storgatsten	ca 200 × 140 mm	40–60 / 60–80 mm	ca 33 st	138 kg/m²	ca 9,4 m²

Vikt gäller 40–60 mm. Kantsten i sågad Altaskiffer tillverkas på beställning efter projektets mått.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Sättning och skötsel: zurface.se/produkter/anlaggning/gatsten/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387