

PRODUKTBLAD

MUR

STAPELMUR

Stapelmur läggs oftast i kvadermönster. Murblocken staplas omlott i de horisontella nivåerna. Det finns flera olika sorters murar som monteras med kvadermönster.

Stapelmuren är större murblock som utöver det visuellt vackra mönstret även har funktionen att den med sin egen vikt fungerar som en stödmur. För att stå emot det bakomliggande trycket monteras stapelmuren normalt med vertikal lutning mot trycket. Stapelmuren är normalt råkilad på samtliga sidor och monteras som kallmur.



Stapelmur	Längd	Bredd	Höjd
Dimensioner	Fallande 600-2400	200-500	200-500
Yta	Synliga sidor råkilade med max 100mm knölar, utan tillsatta kanter. Märken efter kilhål får förekomma. Övriga ytor kan sågade sidor förekomma		
Förpackning	Levereras på pall		
Enhet	Säljes i enheten meter		
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)		

Tolerans	Värde
Längd (fasta mått)	± 50 mm
Bredd	+100 mm -50 mm

Höjd	±30 mm
Ytojämnhet synlig yta	+100 mm, Kilmärken får förekomma

