


Skötsel av natursten inomhus

Impregnering, städning och fläckar med Tenax



Ett naturstengolv blir vackrare med åren – om det impregneras och städas rätt. Här är våra råd för golv, trappor, badrum och bänkskivor i natursten inomhus.

SKÖTSELSHEMA

Hur ofta	Vad	Produkt
Dagligen eller varje vecka	Sopa eller dammsug, fuktorka med pH-neutralt rengöringsmedel	pH-neutralt medel; Briotop för bänkskivor och mindre ytor
Direkt vid fläckar	Torka upp och ta bort fläcken	Booster Alk Easy
Var tredje månad eller vid behov	Grundrengöring	Booster Alk
Ungefär en gång om året på hårt trafikerade ytor, eller när vatten inte längre pärlar sig	Återimpregnering	Skudo, Proseal eller Ager

IMPREGNERING

Vi rekommenderar att naturstensgolv och andra ytor inomhus impregneras. Impregneringen gör stenen vatten- och oljeavvisande, så att fläckar inte tränger in och ytan blir lättare att rengöra. Den skyddar däremot inte mot syra.

Produkt	Passar för
Skudo	Vattenbaserad impregnering som inte ändrar färgen. För marmor, granit och annan natursten.
Proseal	Lösningemedelsbaserad impregnering med naturlig finish och djupt, långvarigt skydd – kan ge en svag färgförstärkning. För granit och annan natursten.
Ager	Färgförstärkande impregnering med permanent våteffekt – fördjupar färg och ådring.
Ager FS	Som Ager, men den behandlade ytan uppfyller kraven för kontakt med livsmedel – för bordsskivor och andra ytor där mat hanteras.

Så impregnerar du:

1. Ytan ska vara ren och helt torr – vatten och damm ger ett ojämnt resultat. Arbeta inte i direkt solljus.
2. Stryk på med pensel, svamp eller trasa – bara så mycket som stenen suger upp.
3. Torka bort överskott med en ren trasa inom den tid produktbladet anger – för Proseal och Ager inom några sekunder – så att det inte bildas en klibbig hinna.
4. Lägg ett andra lager efter 10–20 minuter enligt produktbladet.
5. Full effekt nås efter 24 timmar. Gå inte på golvet under tiden.

Åtgång: 20–40 m² per liter beroende på hur porös stenen är. Testa alltid på en dold yta först – särskilt med Ager, som ändrar stenens färg.

DAGLIG STÄDNING

Sopa eller dammsug ofta – sand och grus repar ytan. Fukttorka med ett pH-neutralt rengöringsmedel. För bänkskivor, bord och mindre ytor finns Tenax Briotop, ett neutralt rengöringsmedel i spray som torkar snabbt, inte lämnar ränder och inte behöver sköljas bort.

FLÄCKAR

Torka upp spill direkt. Kaffe, vin, mat, fingeravtryck och vaxrester tas bort med Tenax Booster Alk Easy: spraya jämnt på den torra ytan, låt verka en kort stund, torka bort fläcken med trasa eller svamp och skölj med vatten vid behov. Använd den inte i direkt solljus och testa först på en dold yta.

GRUNDRENGÖRING

Var tredje månad, eller när golvet är mycket smutsigt, grundrengörs det med Tenax Booster Alk.

1. Späd 1:10–1:20 beroende på hur smutsigt golvet är, 1:5 vid envis smuts.
2. Fördela lösningen och låt verka 5–10 minuter.
3. Skrubba med borste eller skurmaskin.
4. Sug upp smutsvattnet med våtdammsugare och skölj noggrant med rent vatten.
5. Låt golvet torka i ett dygn. Kontrollera sedan impregneringen och återimpregnera vid behov.

Booster Alk tar bort vax. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon och testa först på en dold yta.

MARMOR OCH KALKSTEN

Marmor och kalksten är kalkhaltiga och tål inte syra. Vin, juice, citrus, läsk och ättika kan etsa ytan och lämna matta fläckar – även om stenen är impregnerad. Torka upp direkt och använd aldrig sura rengöringsmedel eller kalklösare på marmor och kalksten, inte heller i badrum.

FRÅGOR ELLER BESTÄLLNING?

Zurface levererar Tenax-produkterna, gärna tillsammans med stenen. Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Fler skötselråd finns på zurface.se under Stenkunskap.

Råden bygger på Tenax produktblad och tekniska datablad. Produkterna är för yrkesmässigt bruk – läs produktbladet och säkerhetsdatabladet och testa först på en dold yta. Version 2026-10.